

Staroplaninski melem za kurje oko i bradavice 15ml



? Prirodni preparat protiv kondiloma, kurjeg oka i bradavica na rukama.

Ocjena: Neocjenjeno

Cijena

15,25 €

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

Proizvođač: PG "Tomislav Varagi?"

Opis

Visok kvalitet ovog preparata obezbjeđuje nizak procenat recidiva.

Kako djeluje Staroplaninski melem za kondilome?

Rezultati istraživanja su pokazali da Staroplaninski melem za kurje oko i bradavice posjeduje veoma jako keratolitsko dejstvo na HPV virus. Primjereno je značajno povlačenje i regeneracija obojelih kožnih lezija kod osoba koje su koristile melem već nakon prvih 7 dana korištenja po priloženom uputstvu.

Macerati i uvači ūvarku (Sempervivum Tectorum), Brđljana (Hedera Helix), Divlje Nane (Metula Piperita) kao i dejstvo Salicyline kiseline su veoma efikasni u borbi protiv HPV virusa. Pritorna celuloza fixira i jekovito dejstvo biljaka.

Nakon nanošenja Staroplaninskog melema za bradavice i kurje oko nema potrebe da se tretirano mesto zaštiće dodatnim zavojima i flasterima i moguće je normalno kvašenje i pranje bolnog mjesto.

Staroplaninski melem za Kurje oko i Bradavice ne napada i ne ošteti zdravo tkivo. Melem nije kozmetički preparat, te ga iz tog razloga ne treba utrijevati i nanositi na zdravu kožu, ali takođe da se to desi, osim blage iritacije u vidu crvenila nikakvih drugih reakcija nema.

Uputstvo za upotrebu:

Sušina ovog tretmana je, bilo da je u pitanju kurje oko, polna bradavica, žuž na tabanu ili bradavica na ruci, sve se moraju tretirati bez prekida, u kontinuitetu, prekriveni melemom u ta?no odre?enom vremenskom periodu. Neophodno je vrijeme da bi melem po?eo da djeluje i ujedno eliminisao HPV virus.

Voda, kvašenje, tuširanje i pranje, melemu ne smeta. Dakle, možete slobodno održavati li?nu higijenu, ali obratite pažnju na mesta koja tretirate. Prilikom održavanja li?ne higijene morate izbjegavati trljanje tretiranih mesta na koži sun?erom, rukom i sl. Možete slobodno prati tretirana mesta, ali pažljivo.

Terapija Staroplaninskim melemom za uklanjane kondiloma, polnih bradavica sprovodi se na sljede?i na?in:

- Oprati oboljelo mjesto mlakom vodom i neutralnim sapunom.

- Preparat nanositi štapi?em za uši sa vatom na kraju na kondilome i 0.5-1 cm oko njih u tankom sloju. Preparat u sebi sadrži organske rastvara?e koji brzo isparavaju, te nakon nanošenja prvi sloj na oboljelo mjesto sa?ekati 7 do 8 min, da se melem osuši i nakon toga možete nastaviti sa aktivnostima.

- Nakon 12h od nanošenja prvi sloj nanjeti sljede?i tanki sloj melema na isto mjesto. Dakle sloj preko sloja. Opet sa?ekati 7 do 8 min, da se melem osuši i nastaviti sa aktivnostima.

- Postupak ponavljači sve dok se na kondilome ne nanesu 3 do 4 tanka sloja, jedan preko drugog (2 puta dnevno najbolje prije spavanja i ujutra). Za to vrijeme kondilomi se mogu kvasiti vodom priklom pranja, ali se ne smiju trijati (tekom, sun?erom i sl.). Nakon nanošenja melema ostaviti da stoji 14 dana, tj. dozvoliti da ljekovite materije iz melema po?nu da djeluju. Ne dirati rukama i ne skidati!

- 15-tog dana nakon primazivanja kondiloma zadnjim slojem, pažljivo rukama pokopajte nanešene slojeve i lagano ih povucite u stranu. Ne?e Vas boljeti. Kondilomi ?e nestati ili ?e se u velikoj mjeri povu?i. Ukoliko na kraju otklanjanja bolesnog tkiva, u sredini bolnog mjeseta, ostane još kondiloma napravite pauzu od 3 do 4 dana i ponovite postupak tako što ?ete nanjeti još 3 tanka sloja jedan preko drugog, jednom dnevno, i pustite melem da djeli 10 dana. Nakon toga ponovite postupak sa skidanjem.

ZABRANJENA je upotreba preparata kod sljede?ih kategorija korisnika:

* Kod osoba koje bolju? od še?erne bolesti (Diabetes Mellitus). Ovo je iz razloga što se pomenuta bolest između ostalog manifestuje i problemima sa poreme?ajem cirkulacije i eventualne pojave gangrene presti? na nogama pa se upotreba preparata u takvim slu?ajevima kontraindikuje.

* Kod osoba sa poreme?ajem u cirkulaciji donjih ekstremiteta iz istih razloga kao i kod še?erne bolesti.

* Kod osoba ispod 10 god. starosti. Nije preporu?ljivo tretiranje mlađe de?je kože naro?io na licu, ili tretman sprovodi pažljivo uz obavezno prisustvo roditelja.

* Kod trudnice. Nema podataka kako pomenuti sastojci mogu djelovati na razvoj ploda u trudno? te zbog preventivnih razloga ne preporu?ujemo trudnicama tretman.

Samo za spoljnu upotrebu isklju?ivo po priloženom uputstvu.

Zapaljivo, sadrži organske rastvara?e.

Melem ?uvati na tamnom i suvom mjestu van domaćaja djece.

***Atest za melem je izvršio "Institut za javno zdravlje u Nišu - Centar za higijenu i humanu ekologiju" zavedeno pod brojem N-1126.

Posebno brinimo o ta?nosti informacija o proizvodima na našoj web stranici. Me?utim, kako se propisi o proizvodnji hrane ?esto mijenjaju može doći? do promjena u sastavu hrane, hranjivih materija ili alergenskih prehranbenih informacija itd. Uvijek trebate pro?itati etiketu na proizvodu, a ne da se oslanjate samo na informacije navedene na web stranici.

Informacije o proizvodima nisu namijenjene dijagnozi i lije?enju. Za ozbiljnija zdravstvena stanja i nelagode obratite se svom lekaru, terapeutu, homeopatu.

*Slika proizvoda služi samo u ilustrativne svrhe.

Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.